



106812/2022/KHK



KUKHK-28123/ZP/2022-4

Krajský úřad Královéhradeckého kraje

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše značka (č. j.): KU KHK – 28123/ZP/2022 - 4

Vyřizuje:

Odbor | oddělení:

Linka | mobil:

E-mail:

Datum:

Ing. Eva Valterová

odbor životního prostředí a zem.

/vodního hospodářství

736521881

evalterova@kr-kralovehradecky.cz

10. 10. 2022

Dle rozdělovníku

Počet listů: 3

Počet příloh: 0 / listů: 0

Počet svazků: 1

Sp. znak, sk. režim: 231.2, A/20

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, věcně a místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 107 odst. 1 písmeno o) zákona číslo 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění, (dále i vodní zákon) obdržel žádost Povodí Labe, státní podnik (čj. PLa/2022/036376, doručenou 5. 8. 2022), jakožto správce významného vodního toku Metuje o stanovení rozsahu záplavového území a vymezení aktivní zóny záplavového území významného vodního toku Metuje pro ř. km 17,00 až 30,966, v k. ú. Lipí u Náchoda, Krčín, Jestřebí nad Metují, Nové Město nad Metují, Přibyslav nad Metují, Bražec, Vrchoviny. Souřadnice začátku a konce řešeného území: X: 618455, Y: 1029093, X:615458, Y: 1024763 (S-JTSK).

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, na základě výše uvedeného, zpracoval následující návrh opatření obecné povahy, ke kterému je možno v předepsaném termínu podat připomínky.

Text návrhu:

Návrh opatření obecné povahy

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 107 odst. 1 písmeno o) zákona číslo 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění a místně příslušný vodoprávní úřad podle § 11 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále i jen „správní řád“), na návrh Povodí Labe, státní podnik, se sídlem Víta Nejedlého 951, Hradec Králové, IČO: 70890005

I. nově stanovuje

podle § 66 odst. 1 vodního zákona rozsah záplavového území pro významný vodní tok Metuje pro ř. km 17,00 až 30,966, na území obcí Náchod, Jestřebí, Nové Město nad Metují,

Přibyslav a to v rozsahu dle mapových podkladů zpracovaných firmou DHI a.s. v červnu 2021, které jsou nedílnou přílohou navrhovaného opatření obecné povahy.

Záplavové území významného vodního toku Metuje pro ř. km 17,00 až 30,966, se stanovuje pro přirozené povodně a v návaznosti na vyhlášku č. 79/2018 Sb., o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovování záplavových území a jejich dokumentace to je záplavovou čarou s dobou opakování povodně 100 let, tzv. Q_{100} .

Záplavové území pro vodní tok Metuje bylo v minulosti stanoveno dopisem Okresního úřadu Náchod, čj.: 387/02/ŽP-Ve-V2 z 12. 8. 2002 pro ř. km 16,346 až ř. km 68,829.

Vyhlášením nového záplavového území opatřením obecné povahy končí v celém rozsahu platnost záplavového území stanoveného dopisem Okresního úřadu Náchod, čj.: 387/02/ŽP-Ve-V2 z 12. 8. 2002.

II. nově vymezuje

podle § 66 odst. 2 vodního zákona rozsah aktivní zóny záplavového území významného vodního toku Metuje pro ř. km 17,00 až 30,966, na území obcí: Náchod, Jestřebí, Nové Město nad Metují, Přibyslav a to v rozsahu dle mapových podkladů zpracovaných v červnu 2021 společností DHI a.s., které jsou nedílnou přílohou navrhovaného opatření obecné povahy.

Aktivní zóna záplavového území pro vodní tok Metuje v ř. km 17,00 až 30,966 nebyla v minulosti vymezena.

Odůvodnění:

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, věcně a místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 107 odst. 1 písmeno o) zákona číslo 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění, obdržel žádost Povodí Labe, státní podnik (čj. PLa/2022/036376, doručenu 5. 8. 2022), jakožto správce významného vodního toku Metuje o stanovení rozsahu záplavového území a vymezení aktivní zóny záplavového území významného vodního toku Metuje pro ř. km 17,00 až 30,966, na území obcí Náchod, Jestřebí, Nové Město nad Metují, Přibyslav.

Součástí žádostí byl návrh záplavového území v elektronické podobě. Podklad pro stanovení záplavového území ve výše uvedeném úseku vodního toku Metuje zpracovala společnost DHI a.s. v červnu 2021. Rozsah a hranice záplavového území byly zakresleny do mapového podkladu v souladu s platnou legislativou. V grafické části a textové části návrhu záplavového území a vymezení aktivní zóny záplavového území významného vodního toku Metuje byl vymezen rozliv s periodicitou pravděpodobnosti povodně 5, 20, 100 a 500 let (zkráceně označováno Q_5 , Q_{20} , Q_{100} a Q_{500}) a Q_a (aktivní zóna).

Povodí Labe, státní podnik, výše citovanou žádostí požádalo o stanovení rozsahu záplavového území a vymezení aktivní zóny záplavového území významného vodního toku Metuje pro ř. km 17,00 až 30,966, na území obcí Olešnice.

Záplavové území pro vodní tok Metuje bylo v minulosti stanoveno dopisem Okresního úřadu Náchod, čj.: 387/02/ŽP-Ve-V2 z 12. 8. 2002 pro ř. km 16,346 až ř. km 68,829.

Aktivní zóna záplavového území pro vodní tok Metuje v ř. km 17,00 až 30,966 nebyla v minulosti vymezena.

Vyhlášením nového záplavového území opatřením obecné povahy končí v celém rozsahu platnost záplavového území stanoveného dopisem Okresního úřadu Náchod, čj.: 387/02/ŽP-Ve-V2 z 12. 8. 2002.

Krajský úřad Královéhradeckého kraje v souladu s § 66 odst. 1 vodního zákona je povinen na základě návrhu správce vodního toku stanovit záplavové území. Záplavová území a jejich aktivní zóny se stanovují a vymezují formou opatření obecné povahy a to na základě ustanovení § 66 odst. 7 a 8 vodního zákona. Při stanovování záplavového území je postupováno v souladu s částí šest správního řádu, pokud není stanoveno jinak. V daném případě postup uvedený ve správním řádu je specifikován, upřesněn v § 115a vodního zákona.

Zpracování návrhu záplavového území zabezpečuje na základě § 66 vodního zákona správce vodního toku, v tomto daném případě je správcem vodního toku Povodí Labe, státní podnik. Zpracování se řídí vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 79/2018 Sb., o způsobu a rozsahu zpracovávání návrhu a stanovování záplavových území a jejich dokumentace.

Krajský úřad následně, po obdržení žádosti, požádal dopisem čj.: KUKHK – 28123/ZP/2022-3 z 22. 8. 2022 dotčené vodoprávní úřady, dotčené stavební úřady a obce na jejichž území se nově stanovuje záplavové území o spolupráci při stanovování případných podmínek pro navrhované záplavové území (na území mimo aktivní zónu), následovalo zpracování tohoto předmětného návrhu opatření obecné povahy na stanovení záplavového území a vymezení aktivní zóny záplavového území významného vodního toku Metuje v ř. km 17,00 až 30,966.

Záplavové území se stanovuje na území obcí: Náchod, Jestřebí, Nové Město nad Metují, Přibyslav

Záplavové území se nachází na k.ú.: Lipí u Náchoda, Krčín, Jestřebí nad Metují, Nové Město nad Metují, Přibyslav nad Metují, Bražec, Vrchoviny

Pro dané území je příslušný stavební úřad: MěÚ Náchod, MěÚ Nové Město nad Metují

Pro dané území je příslušná obec s rozšířenou působností: MěÚ Náchod, MěÚ Nové Město nad Metují

Krajský úřad Královéhradeckého kraje v souladu s § 66 odst. 1 vodního zákona je povinen na základě návrhu správce vodního toku stanovit záplavové území. Záplavová území a jejich aktivní zóny se stanovují a vymezují formou opatření obecné povahy a to na základě ustanovení § 66 odst. 7 a 8 vodního zákona. Při stanovování záplavového území je postupováno v souladu s částí šest správního řádu, pokud není stanoveno jinak. V daném případě postup uvedený ve správním řádu je specifikován, upřesněn v § 115a vodního zákona.

Zpracování návrhu záplavového území zabezpečuje na základě § 66 vodního zákona správce vodního toku, v tomto daném případě je správcem vodního toku Povodí Labe, státní podnik. Zpracování se řídí vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 79/2018 Sb., o způsobu a rozsahu zpracovávání návrhu a stanovování záplavových území a jejich dokumentace .

Dále se krajský úřad zabýval ustanovením § 67 odst. 3 vodního zákona, kde se uvádí:

„Mimo aktivní zónu v záplavovém území stanoví vodoprávní úřad podle povodňového nebezpečí nebo povodňového ohrožení opatřením obecné povahy omezující podmínky. Při změně podmínek je může stejným postupem změnit nebo zrušit. Takto postupuje i v případě, není-li aktivní zóna stanovena.“

Pro stanovení podmínek v záplavovém území vodního toku mimo aktivní zónu vydalo

Ministerstvo životního prostředí v listopadu 2019 ve Věstníku Ministerstva životního prostředí metodický pokyn. V metodickém pokynu jsou uvedeny možné podmínky, které by bylo vhodné pro nově stanovovaná či měněná záplavová území stanovit.

Krajskému úřadu nebyly, nejsou v případě předmětného úseku významného vodního toku Metuje známy specifické poměry v území, které by vyžadovaly výjimečné podmínky pro využívání souvisejícího záplavového území. Požádali jsme zároveň i Městský úřad Náchod. Městský úřad Nové Město nad Metují, vykonávající státní správu na úseku vodního hospodářství u kterých předpokládáme velmi dobrou místní znalost a také Městský úřad Náchod, Městský úřad Nové Město nad Metují příslušné stavební úřady a obce Náchod, Jestřebí, Nové Město nad Metují, Přibyslav, zadavatele územního plánu o navržení podmínek omezující činnost v nově navrhovaném záplavovém území, ale žádné specifické, speciální návrhy jsme neobdrželi.

Povodí Labe, státní podnik, správce předmětného významného vodního toku navrhl omezující podmínky, které však kopírují všeobecné podmínky vycházející z již uvedeného metodického pokynu Ministerstva životního prostředí.

Již citovaný metodický pokyn uvádí následující podmínky:

- omezení skladování nezabezpečeného odplavitelného materiálu, který může přemístěním poškodit veřejné i jiné soukromé objekty či vytvořit překážku (ucpat průtočný profil) pro povodňovou vlnu,
- omezení skladování nezabezpečených závadných látek, které mohou kontaminaci povodňové vody ohrozit jakost povrchových a podzemních vod,
- omezení nové výstavby liniových objektů (např. ploty), významně ovlivňující odtokové poměry,
- omezení výstavby objektů, v nichž se trvale zdržují lidé nebo které slouží ke shromažďování lidí – např. nemocnice, domovy důchodců, školy, obchodní centra atd.,
- zajistit zvýšenou odolnost objektů nové výstavby nebo jejich částí a jejich dispozici, která přispěje k minimalizaci nepříznivých účinků povodní snížením jejich zranitelnosti a potenciálních škod např.
- o omezení podsklepených objektů, požadavek na umístění úrovně podlah 1. nadzemního podlaží nad úroveň hladiny příslušné Q_N (například Q_{100}),
- o požadavek na umístění citlivých technologií vnitřního vybavení (např. elektrorozvaděče, plynové kotle, spotřebiče atd.) nad úroveň příslušné hladiny Q_N (např. Q_{100}),
- o požadavek na detailní materiálové specifikace pro spodní části staveb (např. nenasákavé, případně omyvatelné materiály, aby byla možná rychlá a nenákladná údržba po povodních),
- o požadavek na vybavení objektů prvky aktivní ochrany před vniknutím vody do vnitřních částí objektů (např. mobilní hrazení, speciální těsnění otvorů – okna, dveře),
- o požadavek na přizpůsobení dispozice objektů hlavním směrům průtoků při povodňové situaci.

Jedná se o doporučení, nikoliv o podmínky, jak se v záplavovém území chovat, aby v případě povodní byly škody minimalizovány, zároveň se jedná o navržená doporučení, která můžou být konkretizována a uplatňována formou podmínek ve vydávaném vodohospodářském souhlasu, vydávaném dle § 17 vodního zákona nebo při zpracování územních plánů či povodňových plánů obcí, povodňových plánů jednotlivých nemovitostí v obci.. A musí být především v zájmu občanů, místní samosprávy i státní správy výše uvedené doporučení dodržovat, a to ve všech záplavových územích

Tento návrh opatření obecné povahy, včetně příloh, které jsou ke stažení na níže uvedeném odkazu a na kterých je vyznačen v grafické podobě rozsah záplavového území, musí být zveřejněn podle ustanovení § 172 odst. 1 správního řádu po dobu 15 dnů na úřední desce Krajského úřadu Královéhradeckého kraje a úřední desce obecního úřadu obce, které se

opatření obecné povahy dotkne (do této skupiny byly zahrnuty i obce s rozšířenou působností a obce se stavebním úřadem).

Na základě uvedeného žádáme Městský úřad Náchod, Městský úřad Nové Město nad Metují, Obec Přibyslav, obec Jestřebí o zajištění zveřejnění tohoto návrhu opatření obecné povahy na úřední desce své obce po dobu nejméně 15 dnů s označením dne vyvěšení a dne sejmutí. Zároveň je nutné s tímto návrhem opatření obecné povahy zveřejnit i grafickou část záplavového území, kterého se změna týká. Po sejmutí z úřední desky je nutné zaslat oznámení s uvedením data vyvěšení a data sejmutí zpět na krajský úřad.

Grafická část, obsahující rozsah záplavového území, je k dispozici na webových stránkách Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, na adrese:

<https://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj-volene-organy/povodnova-ochrana/metuje-342320/>

Podle § 172 odst. 4 správního řádu mohou dotčené osoby k návrhu opatření obecné povahy podávat připomínky a to ve lhůtě do 30 dnů ode dne zveřejnění této písemnosti. Písemnost bude zároveň vyvěšena i na úřední desce Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.

z p. Ing. Eva Valterová
odborný referent
oddělení vodního hospodářství

Rozdělovník
MěÚ Náchod
MěÚ Nové Město nad Metují
Město Náchod
Město Nové Město nad Metují
Obec Jestřebí
Obec Přibyslav

Dále obdrží
Povodí Labe, státní podnik a Ministerstvo životního prostředí

den vyvěšení veřejné vyhlášky v elektronické podobě
umožňující dálkový přístup (§ 26 správního řádu)
(datum, razítko, podpis)

.....

den sejmutí
(datum, razítko, podpis)

.....

den vyvěšení veřejné vyhlášky v tištěné podobě
(datum, razítko, podpis)

.....

den sejmutí
(datum, razítko, podpis)

.....

Doložka podle § 69a odst. 4 zákona č. 499/2004 Sb. a § 24 odst. 3 vyhlášky č. 259/2012 Sb. pro změnu datového formátu dokumentu v digitální podobě.

Dokument na vstupu byl podepsán a platnost elektronického podpisu (značky) byla ověřena.

Údaje o elektronickém podpisu: číslo certifikátu **0157332B**, vydavatel **PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p.**, signatář **Eva Valterová, Královéhradecký kraj**.

Údaje o časovém razítku: datum a čas **14.10.2022 13:07:14**, číslo časového razítka **164249C6**, vydavatel **I.CA Time Stamping Authority TSU 2 03/2022, První certifikační autorita, a.s.**

Název souboru, nad kterým proběhla změna datového formátu:
návrh opatření obecné povahy metuje.pdf

Původní datový formát: **.PDF**

Subjekt, který změnu formátu dokumentu provedl:
Obec Jestřebí

Datum vyhotovení ověřovací doložky: **14.10.2022**

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:
Josef Štěpán